



Technische informatie

- Knippen:
 - Voor zetwerken korter dan 4000mm

- Slitten:
 - Voor zetwerken tot maximaal 6000mm (materiaal- en profielafhankelijk)

- Kantbank:
 - Complexe profielen
 - Dikte tot 3mm
 - Lengte tot 4000mm (R.V.S. max. 2mm.)

- Zetbank:
 - Eenvoudige profielen
 - Dikte tot 1,5mm
 - Lengte tot 6000mm (materiaal- en profielafhankelijk)

Materialen

Alu max 3.00mm

Maximale lengte: 4000mm

RVS Max 2.00mm

Maximale lengte: 3000mm

Staal

Max. 3.00mm



Materialen op voorraad

Materiaal	Afwerking	Dikte (mm)	Dikte coating (µm)	Maximum uitgeslagen breedte (mm)	Maximum lengte (mm)
Sendzimir Verzinkt	geen	0,75	nvt	1250	6000
		1	nvt	1250	6000
		1,5	nvt	1250	6000
		2	nvt	1500	4000
		3	nvt	1250	4000
	Silicone Polyester (SP)	0,75	35	1250	6000
	Interieur coating (KID)	0,75	15	1250	6000
		1	15	1250	6000
		1,5	15	1250	6000
	Prisma	0,7	50	1250	6000
	Zincor	1,5	10	1250	6000
		2	10	1250	4300
	Plastisol (HPS)	0,75	200	1250	6000
	Plastisol (B-keus)	0,75	200	1250	6000
	Aluzink	0,75	25	1250	6000
	PVDF	0,75	25	1250	6000
Wegwerk materiaal	0,75	var	1250	6000	
	1	var	1250	6000	
	1,5	var	1250	6000	
Armatec	0,75	35	1250	6000	
Aluminium	Brute	1	nvt	1500	4000
		1,5	nvt	1500	4000
		2	nvt	1250	4000
		3	nvt	1250	4000
RVS	304	0,6	nvt	1500	3000
		1	nvt	1500	3000
		1,5	nvt	1500	3000
		2	nvt	1500	3000

*Andere kleuren / materialen op bestelling
Deze lijst is een indicatie en onder voorbehoud*



Leveringsvoorwaarden

Levertijden

Materialen die voorradig zijn worden verwerkt binnen **vijf werkdagen** na ontvangst van uw betaling. Materialen die niet voorradig zijn worden verwerkt in overleg.

Orderkosten

Aangezien kleine orders dermate arbeidsintensief zijn en door te berekenen kilo's materiaal niet in verhouding staan tot de door ons te maken kosten, moeten wij u op orders tot **€ 50,-** (exclusief BTW) een toeslag in rekening brengen van **€ 20,00** per order.

Instelkosten

Voor zetwerk langer dan **3000mm** en minder dan **250kg** zijn de instelkosten **€ 45,-** per profielsoort.

Afrondingstabel

Zetwerk wordt vervaardigd uit vlakke platen met een standaard maat van:

3000 x 1250mm

De minimale door ons te berekenen lengtemaat is:

Lengte van: (mm)	Lengte tot: (mm)	Afgeronde lengte: (mm)
0	1000	1000
1001	1500	1500
1501	2000	2000
2001	3000	3000

Lengte afronding wordt niet toegepast bij profielen waar u **15stuks** of meer van bestelt of bij zetwerk langer dan 4000mm.

Betalingscondities

Wij leveren alleen op rekening met dekking van onze kredietverzekeringsmaatschappij. Betaling op rekening is niet mogelijk voor particulieren.

Bezorgkosten

Per pakketdienst of koeriersdienst. Prijzen op aanvraag.